

PIETEIKUMS ANALĪZĒM Nr.

Informācija par klientu:

<i>Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds</i>												
<i>Vienotais reģistrācijas Nr. vai personas kods</i>												
<i>Adrese</i>												
<i>Tālrunis</i>					<i>E-pasts</i>							

Piezīmes:

Informācija par paraugiem:

<i>Paraugs</i>	Augsne
<i>Parauga ņemšana</i>	Par paraugu ņemšanu un transportēšanu atbild klients
<i>Metodes</i>	Zemkopības ministrijas 2014. gada 29. augusta kārtības Nr.21 "Augšņu agroķīmiskās izpētes un izpētes rezultātu novērtēšanas kārtība" 6. pielikums; pH - LVS ISO 10390; N-NO ₃ , N-NH ₄ – LVS ISO/TS 14256-1

Informāciju par paraugiem vēlams iesniegt laboratorijai elektroniski uz e-pastu: laboratorija@vaad.gov.lv

Laboratorijas parauga Nr.	Parauga apzīmējums	pH	Org.v	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg	Ca	B	Cu	Mn	Zn	S-SO ₄	Fe	Na	N-NO ₃	N-NH ₄

- Atļauju Valsts augu aizsardzības dienestam kā sistēmas pārzinim, fizisko personu datu saņēmējam un fizisko personu datu operatoram apstrādāt manus datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
- Esmu iepazinies(-usies) ar Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumiem Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" un garantēju samaksu saskaņā ar izrakstītajiem rēķiniem.
- Piekrītu, ka laboratorija testēšanas pārskatu sagatavo elektroniski PDF formātā bez paraksta un nosūta uz norādīto e-pasta adresi. Uzņemos pilnu atbildību par e-pasta drošības riskiem.
- Paraugi laboratorijā tiek uzglabāti vienu mēnesi pēc testēšanas pārskata sagatavošanas. Atļauju tos likvidēt pēc glabāšanas termiņa beigām.

<i>Datums</i>		<i>Paraksts</i>		<i>Atšifrējums</i>	
---------------	--	-----------------	--	--------------------	--

Pieteikumu saņēma:

<i>Datums</i>		<i>Paraksts</i>		<i>Atšifrējums</i>	
---------------	--	-----------------	--	--------------------	--

Laboratorijas piezīmes:

