

Parasti lietotās dīgspējas noteikšanas metodes

Usually used germination methods

ISTA Noteikumi 5A tabula: 1. un 3.daļa

ISTA Rules, Table 5A: Part 1 and Part 3

Skaidrojumi / Explanation:

VF – virs filtra (top of paper); SF – starp filtru (between paper); S – smiltīs (sand); VS – virs smiltīm (top of sand); GF – gofrēts filtrs (pleated paper); Gaisma (light); Atvēsināšana (prechill); Sildīšana (preheat); KNO₃ – kālija nitrāts (potassium nitrate); GA₃ – giberelīnskābe (gibberellic acid); Cietās sēklas – puķēm (hard seeds - for flowers); VF – pasvītrotā – parasti izmantotā metode (underlined – usually used method); simboli “<=>” norāda uz maiņas temperatūras režīmiem – 1.temperatūra: 16 stundas, 2.temperatūra: 8 stundas (the symbols “<=>” indicate alternating temperature regimes – 1st temperature: 16 hours, 2nd temperature: 8 hours)

Sugas Species		Diedzēšanas noteikumi Prescription for				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai Additional directions-and recommendations, including for breaking dormancy
Latīniski Latin	Latviski Latvian	Substrāti Substrate	Tem- pera- tūra, °C Tem- pera- ture, °C	Pirmā uzskaite (dienas) First count (days)	Galīgā uzskaite (dienas) Final count (days)	
Laukaugu un dārzeņu sugas Agricultural and vegetable species						
<i>Agrostis capillaris</i>	Smilgas, parastās	VF	20<=>30; 15<=>25; 10<=>30	7	28	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Allium cepa</i>	Sīpoli	<u>VF</u> ; SF; S	20; 15	6	12	Atvēsināšana
<i>Allium porrum</i>	Puravi	<u>VF</u> ; SF; S	20; 15	6	14	Atvēsināšana
<i>Allium schoenoprasum.</i>	Maurloki	<u>VF</u> ; SF; S	20; 15	6	14	Atvēsināšana
<i>Anethum graveolens</i>	Dilles	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 10<=>30	7	21	Atvēsināšana
<i>Anthriscus cerefolium</i>	Suņuburkšķi, dārza (kārvele)	<u>VF</u> ; SF	20<=>30	7	21	Atvēsināšana
<i>Apium graveolens</i>	Selerijas, smaržīgās	<u>VF</u>	20<=>30	10	21	Atvēsināšana; KNO ₃ ; Gaisma

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un ekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Asparagus officinalis</i>	Sparģeļi	VF; <u>SF</u> ; S	20<=>30	10	28	-
<i>Avena sativa</i>	Auzas	<u>SF</u> ; S	20	5	10	<u>Atvēsināšana</u> ; Sildīšana 30-35°C; GA ₃
<i>Beta vulgaris</i>	Bietes (galda, lopbarības, cukurbietes, mangoldi jeb lapu bietes)	VF; SF; S; <u>GF</u>	20<=>30; 15<=>25; 20	4	14	Skalošana
<i>Borago officinalis</i>	Gurķumētras	VF; <u>SF</u>	20<=>30; 20	5	14	-
<i>Brassica napus</i>	Rapsis, ziemas un vasaras	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	5	7	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Brassica oleracea</i>	Kāposti (galviņu, lopbarības, lapu, ziedu, Briseles jeb rožu, Savoņas jeb virziņu), kolrābji, brokoļi	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	5	10	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Brassica rapa</i>	Rāceņi, turnepši, ripši, Ķīnas kāposti	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	5	7	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Cannabis sativa</i>	Sējas kaņepes	VF; SF; <u>GF</u>	20<=>30; 20	3	7	-
<i>Capsicum spp.</i>	Paprika	<u>VF</u> ; SF; S	20<=>30	7	14	KNO ₃
<i>Carum carvi</i>	Ķimenes	VF	20<=>30	7	21	-
<i>Cichorium endivia</i>	Endīvijas jeb cigoriņi, salātu	VF	20<=>30; 20	5	14	KNO ₃
<i>Cichorium intybus</i>	Cigoriņi, parastie	VF	20<=>30; 20	5	14	KNO ₃

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Citrullus lanatus</i>	Arbūzi	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	5	14	GF
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriandrs	VF; <u>SF</u>	<u>20<=>30</u> ; 20	7	21	-
<i>Cucumis melo</i>	Melones	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cucumis sativus</i>	Gurķi	<u>VF</u> ; SF; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cucumis spp.</i>	Gurķu ģints augi	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cucurbita pepo</i>	Kabači, ķirbji, patisoni	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cucurbita spp.</i>	Ķirbju ģints augi	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cucurbita hybrids</i>	Ķirbju ģints hibrīdi	<u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 25	4	8	GF
<i>Cynara cardunculus</i>	Artišoki	<u>SF</u> ; S	15<=>20; <u>20</u>	7	21	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Kamolzāle	VF	<u>20<=>30</u> ; 15<=>25	7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Daucus carota</i>	Burkāni	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	14	-
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Griķi, sējas	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4	7	Gaisma
<i>Festuca arundinacea</i>	Auzene, niedru	VF	<u>20<=>30</u> ; 15<=>25	7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Festuca ovina</i>	Auzene, aitu	VF	<u>20<=>30</u> ; 15<=>25	7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Festuca pratensis</i>	Auzene, pļavas	VF	<u>20<=>30</u> ; 15<=>25	7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃

Sugas		Diedzēšanas noteikumi			Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai	
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaite (dienas)		Galīgā uzskaite (dienas)
<i>Festuca rubra</i>	Auzene, sarkanā	VF	20<=>30; 15<=>25	7	14	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Festuca trachyphylla</i>	Auzene, raupjā	VF	20<=>30; 15<=>25	7	14	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>x Festulolium spp.</i>	Auzeņairene	VF	20<=>30; 15<=>25; 20	5	14	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenhelis	VF; SF; VS	20<=>30	7	14	-
<i>Galega orientalis</i>	Galega, austrumu	VF; SF	20	5	14	-
<i>Helianthus annuus</i>	Saulespuķes	SF; S	20<=>30; 25; 20	4	10	Sildīšana; Atvēsināšana
<i>Hordeum vulgare</i>	Mieži	SF; S	20	4	7	Sildīšana 30-35°C; GA ₃ ; Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Lactuca sativa</i>	Salāti	VF; SF	20	4	7	Atvēsināšana
<i>Lepidium sativum</i>	Kressalāti	VF	20<=>30; 20	4	10	Atvēsināšana
<i>Linum usitatissimum</i>	Lini	VF; SF	20<=>30; 20	3	7	Atvēsināšana
<i>Lolium x hybridum</i>	Hibrīdā airene	VF	20<=>30; 15<=>25; 20	5	10	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Lolium multiflorum</i>	Airene, viengadīgā (daudzziedu)	VF	20<=>30; 15<=>25; 20	5	10	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Lolium perenne</i>	Airene, ganību	VF	20<=>30; 15<=>25; 20	5	10	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupīna, šaurlapu (zilā)	SF; S	20	5	10	Atvēsināšana

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Medicago sativa</i>	Lucerna, sējas (zilā)	<u>VF</u> ; SF	20	4	10	Atvēsināšana
<i>Melilotus albus</i>	Amoliņš, baltais	<u>VF</u> ; SF	20	4	7	Atvēsināšana
<i>Ocimum basilicum</i>	Baziliks, dārza	VF	20<=>30	4	14	KNO ₃
<i>Origanum majorana</i>	Majorāns	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	21	-
<i>Origanum vulgare</i>	Raudenes, parastās	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	21	-
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinaki, sējas	<u>VF</u> ; SF	20<=>30	6	28	-
<i>Petroselinum crispum</i>	Pētersīļi, cirtainie	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	10	28	-
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Facēlija	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u> ; 15	5	14	Atvēsināšana - pielieto visu gadu; <u>Bez gaismas</u>
<i>Phalaris arundinacea</i>	Miežabrālis	VF	20<=>30	7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Phaseolus vulgaris</i>	Pupiņas, parastās	SF; <u>S</u>	<u>20<=>30</u> ; 25; 20	5	9	-
<i>Phleum pratense</i>	Timotiņš, pļavas	VF	<u>20<=>30</u> ; 15<=>25	7	10	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Physalis pubescens</i>	Fizālis	VF	20<=>30	7	28	KNO ₃
<i>Pimpinella anisum</i>	Anīss, parastais	<u>VF</u> ; SF	20<=>30	7	21	-
<i>Pisum sativum</i>	Zirņi, sējas	<u>SF</u> ; S	20	5	8	-

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Poa pratensis</i>	Skarene, pļavas	VF	20<=>30; 15<=>25; 10<=>30	10	21	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Raphanus sativus</i>	Redīsi, rutki	VF; SF; S	20<=>30; 20	4	10	Atvēsināšana
<i>Rheum x rhabarbarum</i>	Rabarberi	VF	20<=>30	7	21	-
<i>Ricinus communis</i>	Rīcins	SF; S	20<=>30	7	14	-
<i>Rumex acetosa</i>	Skābenes, dārza	VF	20<=>30	3	14	Atvēsināšana
<i>Satureja hortensis</i>	Čābers, dārza	VF	20<=>30	5	21	-
<i>Scorzonera hispanica</i>	Skorcionēra (melnsakne)	VF; SF; S	20<=>30; 20	4	8	Atvēsināšana
<i>Secale cereale</i>	Rudzi	VF; SF; S	20	4	7	Atvēsināšana; GA ₃
<i>Sinapis alba</i>	Sinepes, baltās	VF; SF	20<=>30; 20	3	7	Atvēsināšana
<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomāti	VF; SF; S	20<=>30	5	14	KNO ₃
<i>Solanum spp.</i>	Tomātu ģints augi	VF; SF; S	20<=>30	5	14	KNO ₃
<i>Solanum hybrids</i>	Tomātu ģints hibrīdi	VF; SF; S	20<=>30	5	14	KNO ₃
<i>Solanum melongena</i>	Baklažāni	VF; SF; S	20<=>30	7	14	-
<i>Spinacia oleracea</i>	Spināti	VF; SF	15; 10	7	21	Atvēsināšana

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Thymus vulgaris</i>	Timiāns (mārsils)	VF	20<=>30; 20	7	21	-
<i>Trifolium hybridum</i>	Āboliņš, bastarda	<u>VF</u> ; SF	20	4	10	Atvēsināšana
<i>Trifolium pratense</i>	Āboliņš, sarkanais	<u>VF</u> ; SF	20	4	10	Atvēsināšana
<i>Trifolium repens</i>	Āboliņš, baltais	<u>VF</u> ; SF	20	4	10	Atvēsināšana
x <i>Triticosecale</i>	Tritikāle	VF; <u>SF</u> ; S	20	4	8	Sildīšana 30-35°C; GA ₃ ; <u>Atvēsināšana</u>
<i>Triticum aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i>	Kvieši	VF; <u>SF</u> ; S	20	4	8	Sildīšana 30-35°C; GA ₃ ; <u>Atvēsināšana</u>
<i>Vicia faba</i>	Pupas	<u>SF</u> ; S	20	4	14	Atvēsināšana
<i>Vicia sativa</i>	Vīķi, sējas	<u>SF</u> ; S	20	5	14	Atvēsināšana
<i>Zea mays</i>	Kukurūza	<u>SF</u> ; S	20<=>30; 25; 20	4	7	-

Sugas Species		Diedzēšanas noteikumi Prescription for				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai Additional directions and recommendations, including for breaking dormancy
Latīniski Latin	Latviski Latvian	Substrāti Substrate	Tem- pera- tūra, °C Tem- pera- ture, °C	Pirmā uzskaite (dienas) First count (days)	Galīgā uzskaite (dienas) Final count (days)	
Puķu, garšaugu un ārstniecības augu sugas		Flowers, spice, herb and medicinal species				
<i>Achillea filipendulina</i>	Pelašķi, vīgriežu	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	5	14	Gaisma
<i>Ageratum houstonianum</i>	Agerāti, Houstonas	VF	20<=>30; 20	3-5	14	-
<i>Alcea rosea</i>	Kāršrozēs, parastās	<u>VF</u> ; <u>SF</u>	20<=>30; 20	4-7	21	Iegriezt cietās sēklas sēklapvalku
<i>Alyssum montanum</i>	Alises, kalnu	VF	20<=>30; 20; 15	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Amaranthus caudatus</i>	Lapsastes, astainās	VF	20<=>30; 20	4-5	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Amaranthus cruentus</i>	Amarants, skarainais, lapsaste	VF	20<=>30; 20	4-5	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Anchusa azurea</i>	Vēršmēles	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	5-7	21	-
<i>Antirrhinum majus</i>	Lauvmuītes	VF	20<=>30; 20	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ozolītes, parastās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 15	7-14	28	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Arabis alpina</i>	Arābes, alpu un kaukāza	VF	20<=>30; 15	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Arctotis venusta</i>	Arktotes, lielās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20; 15	7	21	Gaisma
<i>Armeria maritima</i>	Armērijas, jūrmalas	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 15	4-7	21	KNO ₃

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Artemisia dracunculus</i>	Estragons	VF	20<=>30	4-7	21	-
<i>Aster alpinus</i>	Ziemasteres	VF	20<=>30; <u>20</u>	3-5	14	Atvēsināšana
<i>Aubrieta deltoidea</i>	Obrētas, deltveida	VF	<u>20</u> ; 15; 10	7	21	Atvēsināšana
<i>Bassia scoparia</i>	Kohijas, slotiņu (vasareglītes)	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	<u>Atvēsināšana</u> ; GA ₃
<i>Begonia Semperflorens – Cultorum Group</i>	Begonijas, ilgziedu (leduspuķe)	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	7-14	21	Atvēsināšana
<i>Bellis perennis</i>	Mārpuķītes	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Brachyscome iberidifolia</i>	Brahikomes, ibēriju	VF	<u>20<=>30</u> ; 15	4-7	14	-
<i>Briza maxima</i>	Trīsenes, lielās	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Calendula officinalis</i>	Kliņģerītes	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	14	Atvēsināšana; <u>KNO₃</u> ; Gaisma
<i>Callistephus chinensis</i>	Asteres	VF	20<=>30; <u>20</u>	4-7	14	Gaisma
<i>Campanula medium</i>	Pulkstenītes, vidējās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u>	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Celosia argentea</i>	Celozijas	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	Atvēsināšana; cietās sēklas
<i>Centaurea cyanus</i>	Rudzupuķes, zilās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u> ; 15	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Centaurea montana</i>	Dzelzenes, kalnu	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u> ; 15	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Clarkia amoena</i>	Klarkijas, izskatīgās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 15	4-7	14	Atvēsināšana; Gaisma
<i>Clarkia pulchella</i>	Klarkijas	<u>VF</u>	20<=>30; 15	3-5	14	Atvēsināšana; Gaisma
<i>Cleome hassleriana</i>	Kleomes, ērkšķainās	VF	20<=>30; 20	7	28	KNO ₃
<i>Cobaea scandens</i>	Kobejas, kāpelējošās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	21	-
<i>Convolvulus tricolor</i>	Tītenis, trīskrāsu	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Iegriezt sēklapvalku
<i>Coreopsis basalis</i>	Brūnactiņas, bazālās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Cosmos bipinnatus</i>	Kosmejas	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	3-5	14	Atvēsināšana; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Cyclamen persicum</i>	Ciklamenas, persijas	VF; <u>SF</u> ; S	20; 15	14-21	35	KNO ₃ ; mērcēt 24 st. ūdenī
<i>Cynoglossum amabile</i>	Suņumēle	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Dahlia pinnata</i>	Dālijas, vasaras	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20; 15	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Delphinium x cultorum</i>	Delfīnijas, dārza (bruņniekpieši)	<u>VF</u> ; SF	20; 15; 10	7-10	21	Atvēsināšana; Gaisma; Cietās sēklas
<i>Dianthus barbatus</i>	Neļķes, studentu	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Dianthus caryophyllus</i>	Neļķes, dārza (šabo)	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Dianthus chinensis</i>	Neļķes, Ķīnas	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Digitalis purpurea</i>	Uzpirkstītes, purpura	VF	<u>20</u> <=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Dimorphotheca pluvialis</i>	Dimorfotēkas, baltās (lietuspuķes, baltās)	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 15	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Dorotheanthus bellidiformis</i>	Pusdienziedes	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> ; 15	5-7	35	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Echinops ritro</i>	Ežziedes	VF; <u>SF</u>	20<=>30	7-14	21	-
<i>Eschscholzia californica</i>	Ešolcijas, Kalifornijas	<u>VF</u> ; SF	<u>15</u> ; 10	4-7	14	KNO ₃
<i>Fatsia japonica</i>	Fatsijas	VF	<u>20</u> <=>30; 20	7-14	28	-
<i>Freesia refracta</i>	Frēzijas	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> ; 15	7-10	35	<u>Atvēsināšana</u> ; iegriezt sēklapvalku
<i>Gaillardia pulchella</i>	Gailardijas, skaistās	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 20	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Gazania rigens</i>	Gazānijas, spilgtās	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 15	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Gerbera jamesonii</i>	Gerberas	VF	<u>20</u> <=>30; 20	4-7	14	-
<i>Gilia tricolor</i>	Gilijas, trīskrāsu	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 15	4-7	14	-
<i>Glebionis carinata</i>	Krizantēmas, ķīļveida	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 15	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Gomphrena globosa</i>	Gomfrēnas, lodveida	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> <=>30; 20	4-7	14	KNO ₃
<i>Gypsophila elegans</i>	Ģipsenes, gleznās (plīvurpuķes)	<u>VF</u> ; SF	20; <u>15</u>	4-7	14	Gaisma; Cietās sēklas

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Gypsophila paniculata</i>	Ģipsenes, skarainās	<u>VF</u> ; SF	20; <u>15</u>	4-7	14	Gaisma; Cietās sēklas
<i>Helianthemum nummularium</i>	Saulrozītes	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-7	28	KNO ₃
<i>Helianthus debilis</i>	Saulespuķes, gurķlapu	VF; <u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	Atvēsināšana
<i>Heliotropium arborescens</i>	Heliotropi, kokveida	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	21	- Cietās sēklas
<i>Hyssopus officinalis</i>	Izops, ārstniecības	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	14	Gaisma
<i>Iberis sempervirens</i>	Ibēres, mūžzaļās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20; 15	4-7	14	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Impatiens balsamina</i>	Spriganes (balzamīnes)	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Impatiens walleriana</i>	Spriganes, Valeriana	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana; KNO ₃
<i>Ipomoea purpurea</i>	Ipomejas, parastās	VF; <u>SF</u> ; S	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Iegriezt cietās sēklas sēklapvalku
<i>Lathyrus odoratus</i>	Puķuzirņi	VF; <u>SF</u> ; S	20	5-7	14	Atvēsināšana; Cietās sēklas
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavandas, ārstniecības	<u>VF</u> ; SF; S	<u>20<=>30</u> ; 20	7-10	21	Atvēsināšana; GA ₃
<i>Lavatera trimestris</i>	Lavateras, trīsmēnešu	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Leucanthemum maximum</i>	Pīpenes, milzu (lielās)	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u>	4-7	21	Atvēsināšana; Gaisma
<i>Levisticum officinale</i>	Lupstāji, ārstniecības	VF; <u>SF</u>	<u>20<=>30</u> ; 20	10	21	-

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Lilium regale</i>	Lilijas, karaliskās	<u>VF</u> ; S	20<=>30; 20	7	28	-
<i>Limonium sinuatum</i> subsp. <i>sinuatum</i>	Limonijas (statices), jomainās	VF; <u>SF</u> ; S	15; 10	5-7	21	Mērcēt ūdenī 24 stundas
<i>Lobelia erinus</i>	Lobēlijas, zemās	VF	20<=>30; 20	7-14	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Lobularia maritima</i>	Lobulārijas, jūrmalas	VF	20<=>30; 20; 15	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Lunaria annua</i>	Mēnesenes, viengadīgās	<u>VF</u> ; SF	20; 15	7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Lupinus nanus</i>	Lupīnas, zemās	VF; <u>SF</u> ; S	20<=>30; 20	4-7	21	- Cietās sēklas
<i>Lupinus polyphyllus</i>	Lupīnas, daudzlapu (daudzgadīgā)	VF; <u>SF</u> ; S	20<=>30; 20	4-7	21	- Cietās sēklas
<i>Malope trifida</i> Cav.	Malopes	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Matricaria chamomilla</i>	Kumelītes, ārstniecības	VF	20<=>30; 20	4-7	14	Atvēsināšana
<i>Matthiola incana</i>	Lefkojas	VF	20<=>30; 20	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Melissa officinalis</i>	Melisas, ārstniecības	VF	20<=>30; 20	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Mentha x piperita</i>	Piparmētras	VF	20<=>30	7-14	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Mimosa pudica</i>	Mimozas, kautrīgās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; 20	4-7	28	Mērcēt ūdenī 24 stundas
<i>Mirabilis jalapa</i>	Mirabilis, Jalapa	<u>VF</u> ; SF; S	20<=>30; 20	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Moluccella laevis</i>	Molucellas, gludās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Myosotis sylvatica</i>	Neaizmirstulītes	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; <u>20</u> ; 15	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Nemesia strumosa</i>	Nemēzijas	<u>VF</u> ; SF	<u>20</u> ; 15	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Nicotiana alata</i>	Tabaka, spārnotā (puķutabaka)	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-7	14	KNO ₃
<i>Nigella damascena</i>	Nigellas, Damaskas (melnītes, jaunava zaļumos)	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; <u>20</u> ; <u>15</u>	7-10	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; 14 dienas 15 °C tumsā tad pārvieto uz 20<=>30 °C; Cietās sēklas
<i>Papaver rhoeas</i>	Magones, zīda	VF	<u>20<=>30</u> ; <u>20</u> ; 15	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Pelargonium Zonale Group</i>	Pelargonijas, zonālās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	28	Iegriezt sēklapvalku
<i>Pericallis cruenta</i>	Krustaines, asinssarkanās	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u>
<i>Petunia x atkinsiana</i>	Petūnijas	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Phlox drummondii</i>	Flokši, vasaras	VF; <u>SF</u>	<u>20<=>30</u> ; <u>20</u> ; 15	5-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ Cietās sēklas
<i>Physalis alkekengi</i>	Fizāļi, parastie	VF	<u>20<=>30</u>	4-7	28	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Plectranthus scutellarioides</i>	Skaistnātres	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-7	21	Gaisma
<i>Portulaca grandiflora</i>	Portulaki, lielziedu	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Primula veris</i>	Gaiļbiksītes, pavasara	VF	<u>20<=>30</u> ; <u>20</u> ; 15	7-14	28	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Reseda odorata</i>	Rezēdas, smaržīgās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 15	4-7	14	Gaisma
<i>Rhodanthe chlorocephala</i>	Akroklīnijas, rozā	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 15	7-14	21	Atvēsināšana
<i>Rudbeckia fulgida</i>	Rudbekijas, mirdzošās	<u>VF</u> ; SF	20<=>30; <u>20</u>	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Ruta graveolens</i>	Rūta, smaržīgā	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	7	28	Atvēsināšana
<i>Salpiglossis sinuata</i>	Salpigloses (taurespuķes), jomotās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma; Cietās sēklas
<i>Salvia splendens</i>	Salvijas, spilgtās	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Saponaria officinalis</i>	Ziepjusaknes, ārstniecības	<u>VF</u> ; SF	<u>15</u> ; 10	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Skabiozas (podzenes), purpursarkanās	VF; <u>SF</u>	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Schizanthus pinnatus</i>	Šizantes, spalvu	VF; <u>SF</u>	<u>15</u> ; 10	4-7	14	Atvēsināšana; Cietās sēklas
<i>Silene chalcedonica</i>	Guntiņas, sarkanās	VF	<u>20<=>30</u> ; 20	5-10	21	Gaisma
<i>Tagetes erecta</i>	Samtenes, augstās (stāvās)	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	Gaisma
<i>Tagetes patula</i>	Samtenes, zemās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	Gaisma
<i>Tagetes tenuifolia</i>	Samtenes, sīklapu	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	14	Gaisma
<i>Thunbergia alata</i>	Tunbergijas, spārnotās	VF; <u>SF</u>	<u>20<=>30</u> ; 20	4-7	21	-

Sugas		Diedzēšanas noteikumi				Papildus noteikumi un rekomendācijas, tai skaitā miera stāvoklī esošu sēklu diedzēšanai
Latīniski	Latviski	Substrāti	Temperatūra, °C	Pirmā uzskaitē (dienas)	Galīgā uzskaitē (dienas)	
<i>Tropaeolum majus</i>	Kreses	VF; S; <u>SF (Rulons)</u>	<u>20<=>30</u> ; 20; 15	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Verbascum thapsus</i>	Deviņvīru spēks, parastais (saulessvecis)	VF	20<=>30	4-7	21	Atvēsināšana
<i>Verbena</i> Hybrida group	Verbēnas	VF	<u>20<=>30</u> ; 20; 15	7-10	28	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Viola tricolor</i>	Atraitnītes, trejkrāsu	VF	20<=>30; <u>20</u>	4-7	21	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃
<i>Xerochrysum bracteatum</i>	Salmenes, seglapu	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 15	4-7	14	<u>Atvēsināšana</u> ; KNO ₃ ; Gaisma
<i>Zinnia elegans</i>	Cinijas, gleznās	<u>VF</u> ; SF	<u>20<=>30</u> ; 20	3-5	10	<u>Atvēsināšana</u> ; Gaisma